


Service d'ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ENSEMBLE DU TERRITOIRE



123
communes
308 908
habitants

Taux de complétude des
données : 86 %

1 - Présentation du service d'assainissement

261 567 habitants desservis par le service

83% de couverture

1 770,63 km de canalisations

147,7 Hab/km

119 stations d'épuration

32 283 137 m3 traités

47 066 m3 de capacité de stockage tampon

709 postes de refoulement

87 autorisations de déversement d'établissement industriel

33% en Régie

67% en DSP

2 - Le service rendu aux usagers

146 701 abonnés

1,78 Hab/Abo

0,055 débordement pour 1000 abonnés

3,4 réclamations pour 1000 abonnés

3 - Collecte des effluents

70/120 d'indice de connaissance patrimoniale
94/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0,34% de renouvellement des réseaux dans l'année
166,79 km de réseaux curés, soit 9,4 %
22,8 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
4,5 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

81,2% des flux traités conformément aux exigences européennes

86,1% d'équipements conformes

957 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

91,4% de bilans conformes aux arrêtés locaux **118 NC**

5 679 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)


5 - Indicateurs financiers

37 355 142 € HT de recettes d'exploitation

30 767 927 € HT de red. Assainissement Usagers	82,4%
2 691 034 € HT de redevance Modernisation	7,2%
949 710 € HT de prime d'épuration	2,5%
635 689 € HT de facturat° de traitement	1,7%
1 293 105 € HT de participation Eaux pluviales	3,5%
565 448 € HT de travaux facturables	1,5%
452 230 € HT de recettes diverses	1,2%

20 206 196 € HT d'études & travaux **6,8%** par les contrats de DSP

3 177 032 € HT de subventions d'équipement	15,7%
--	-------



85
communes

110 136
habitants

Taux de complétude des
données de la fiche : 86 %

1 - Présentation du service d'assainissement

86 357 habitants desservis par le service

78% de couverture

498.37 km de canalisations

173.3 Hab/km

91 stations d'épuration

12 822 986 m3 traités

8 150 m3 de capacité de stockage tampon

280 postes de refoulement

33 autorisations de déversement d'établissement industriel

2 - Le service rendu aux usagers

34 281 abonnés

2.52 Hab/Abo

Pas de débordement chez l'utilisateur

3 - Collecte des effluents

47/120 d'indice de connaissance patrimoniale
93/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0.57% de renouvellement des réseaux dans l'année
2.65 km de réseaux curés, soit 0.5 %
2.2 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
7.6 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

90.1% des flux traités conformément aux exigences européennes

89.0% d'équipements conformes

355 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

91.0% de bilans conformes aux arrêtés locaux **36 NC**

2 681 t de boues produites (100 % évacuées vers une filière conforme)


5 - Indicateurs financiers

11 831 189 € HT de recettes d'exploitation

9 482 061 € HT de red. Assainissement Usagers	80.1%
316 348 € HT de redevance Modernisation	2.7%
725 886 € HT de prime d'épuration	6.1%
Pas de factur ^o de traitement	
982 166 € HT de participation Eaux pluviales	8.3%
31 448 € HT de travaux facturables	0.3%
293 280 € HT de recettes diverses	2.5%

4 565 811 € HT d'études & travaux

958 724 € HT de subventions d'équipement	21.0%
--	-------



1 - Présentation du service d'assainissement

60 158 habitants desservis par le service

92% de couverture

489.39 km de canalisations

122.9 Hab/km

9 stations d'épuration

7 324 668 m3 traités comptabilisés

10 716 m3 de capacité de stockage tampon

131 postes de refoulement

17 autorisations de déversement d'établissement industriel

100% en DSP

2 - Le service rendu aux usagers

42 343 abonnés

1.42 Hab/Abo

0.025 débordement pour 1000 abonnés

5.1 réclamations pour 1000 abonnés

3 - Collecte des effluents

77/120 d'indice de connaissance patrimoniale
100/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0.24% de renouvellement des réseaux dans l'année
82.89 km de réseaux curés, soit 16.9 %
42.7 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
4.7 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

38.2% des flux traités conformément aux exigences européennes

60.7% d'équipements conformes

294 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

91.0% de bilans conformes aux arrêtés locaux

46 NC

1 323 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers

12 711 363 € HT de recettes d'exploitation


10 938 304 € HT de red. Assainissement Usagers	86.1%
775 273 € HT de redevance Modernisation	6.1%
56 300 € HT de prime d'épuration	0.4%
533 733 € HT de facturat° de traitement	4.2%
282 386 € HT de participation Eaux pluviales	2.2%
112 719 € HT de travaux facturables	0.9%
12 648 € HT de recettes diverses	0.1%

4 090 543 € HT d'études & travaux

18.6% par les contrats de DSP

6 - Faits marquants de l'année

- Diagnostic permanent aux Joncaux à Hendaye engageant la réhabilitation de réseau rue de l'Industrie pour limiter les volumes d'eaux claires parasites



1 - Présentation du service d'assainissement

129 508 habitants desservis par le service

98% de couverture

579.82 km de canalisations

223.4 Hab/km

5 stations d'épuration

19 892 553 m3 traités comptabilisés

34 850 m3 de capacité de stockage tampon

206 postes de refoulement

17 autorisations de déversement d'établissement industriel

45% en Régie

55% en DSP

2 - Le service rendu aux usagers

68 916 abonnés

1.88 Hab/Abo

Pas de débordement chez l'utilisateur

3.1 réclamations pour 1000 abonnés

3 - Collecte des effluents

75/120 d'indice de connaissance patrimoniale
100/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0.26% de renouvellement des réseaux dans l'année
48.57 km de réseaux curés, soit 8.4 %
14.3 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
5.7 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

100.0% des flux traités conformément aux exigences européennes

96.6% d'équipements conformes

404 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

97.0% de bilans conformes aux arrêtés locaux

12 NC

3 449 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers

15 779 192 € HT de recettes d'exploitation


12 818 208 € HT de red. Assainissement Usagers	81.2%
1 164 477 € HT de redevance Modernisation	7.4%
466 334 € HT de prime d'épuration	3.0%
101 956 € HT de facturat° de traitement	0.6%
1 008 219 € HT de participation Eaux pluviales	6.4%
87 082 € HT de travaux facturables	0.6%
132 915 € HT de recettes diverses	0.8%

11 682 244 € HT d'études & travaux

2.7% par les contrats de DSP

6 - Faits marquants de l'année

- Travaux de renouvellement de réseaux sur l'ensemble du secteur (mise en séparatif quartier des Arènes à Bayonne)
- Optimisation des postes secteur pont de l'Aveugle à Anglet
- Bassin d'orage Thermes Salins / Ecole à Biarritz



1 - Présentation du service d'assainissement

41 255 habitants desservis par le service

73% de couverture

356.04 km de canalisations

115.9 Hab/km

13 stations d'épuration

2 890 804 m³ traités comptabilisés

Pas de bassin de stockage

171 postes de refoulement

16 autorisations de déversement d'établissement industriel

3% en Régie

97% en DSP

2 - Le service rendu aux usagers

19 288 abonnés

2.14 Hab/Abo

0.315 débordement pour 1000 abonnés

2.4 réclamations pour 1000 abonnés

3 - Collecte des effluents

87/120 d'indice de connaissance patrimoniale
100/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0.25% de renouvellement des réseaux dans l'année
27.70 km de réseaux curés, soit 7.8 %
26.7 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
0.8 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

87.0% des flux traités conformément aux exigences européennes

87.0% d'équipements conformes

175 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

80.0% de bilans conformes aux arrêtés locaux

34 NC

510 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers

5 846 665 € HT de recettes d'exploitation


4 818 873 € HT de red. Assainissement Usagers	82.4%
501 906 € HT de redevance Modernisation	8.6%
179 500 € HT de prime d'épuration	3.1%
Pas de factur° de traitement	
Pas de participation Eaux pluviales	0.0%
332 999 € HT de travaux facturables	5.7%
13 387 € HT de recettes diverses	0.2%

3 208 452 € HT d'études & travaux

8.8% par les contrats de DSP

6 - Faits marquants de l'année

- Poursuite des schémas directeurs à Espelette et Cambo-les-Bains
- Renouvellement des réseaux (EU et EP) sur le lotissement Andurandeguy à Souraide
- Travaux de réhabilitation : secteurs Delbarre, Oyhamburua, Pouponnière, Maldan, Talextxea, Edmond Rostand, Marroniers, Bekikatenia, Orguilaenia et bas-Cambo



1 - Présentation du service d'assainissement

11 089 habitants desservis par le service

54% de couverture

116.03 km de canalisations

95.6 Hab/km

26 stations d'épuration

631 203 m3 traités comptabilisés

500 m3 de capacité de stockage tampon

65 postes de refoulement

8 autorisations de déversement d'établissement industriel

88% en Régie

12% en DSP

2 - Le service rendu aux usagers

4 881 abonnés

2.27 Hab/Abo

Pas de débordement chez l'utilisateur

0.6 réclamations pour 1000 abonnés

3 - Collecte des effluents

61/120 d'indice de connaissance patrimoniale
100/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0.03% de renouvellement des réseaux dans l'année
0.68 km de réseaux curés, soit 0.6 %
6.0 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
2.5 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

100.0% des flux traités conformément aux exigences européennes

100.0% d'équipements conformes

12 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

100.0% de bilans conformes aux arrêtés locaux

0 NC

119 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers

789 544 € HT de recettes d'exploitation

333 481 € HT de red. Assainissement Usagers 42.2%

21 081 € HT de redevance Modernisation 2.7%

133 716 € HT de prime d'épuration 16.9%

Pas de factur° de traitement

Pas de participation Eaux pluviales 0.0%

32 648 € HT de travaux facturables 4.1%


268 618 € HT de recettes diverses 34.0%

229 381 € HT d'études & travaux

1.2% par les contrats de DSP

6 - Faits marquants de l'année

- Fin du schéma directeur d'assainissement de Bidache, Armendarits, Macaye et Isturits
- Poursuite étude réhabilitation STEP Bardos, Louhossoa et Mendionde



1 - Présentation du service d'assainissement

2 505 habitants desservis par le service

38% de couverture

47.17 km de canalisations

53.1 Hab/km

10 stations d'épuration

326 662 m3 traités comptabilisés

1 000 m3 de capacité de stockage tampon

23 postes de refoulement

13 autorisations de déversement d'établissement industriel

8% en Régie

92% en DSP

2 - Le service rendu aux usagers

2 000 abonnés

1.25 Hab/Abo

Pas de débordement chez l'utilisateur

6.0 réclamations pour 1000 abonnés

3 - Collecte des effluents

14/120 d'indice de connaissance patrimoniale
85/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
4.54% de renouvellement des réseaux dans l'année
4.96 km de réseaux curés, soit 10.5 %
21.2 désobstructions (réseau et branchements)/100 km
12.7 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

33.2% des flux traités conformément aux exigences européennes

35.6% d'équipements conformes

12 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

91.7% de bilans conformes aux arrêtés locaux **1 NC**

49 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers


452 505 € HT de recettes d'exploitation

440 802 € HT de red. Assainissement Usagers	97.4%
8 790 € HT de redevance Modernisation	1.9%
2 913 € HT de prime d'épuration	0.6%
Pas de factur° de traitement	
Pas de participation Eaux pluviales	0.0%
Pas de travaux facturables	0.0%
Pas de recettes diverses	0.0%

463 525 € HT d'études & travaux 2.4% par les contrats de DSP

6 - Faits marquants de l'année

- Chemisage de 1 700 ml de réseau EU avenue du bois de la ville, rue du jeu de paume à Saint Palais et bourg d'Aïcirit à Aïcirit
- Recalibrage du réseau EU rue de la Bidouze et en amont du PR Saint Jean à Saint Palais
- Mise en séparatif du réseau et des branchements sur Béhasque (rue Agerrea) et sur Aïcirit



28
communes

12 388
habitants

Taux de complétude des
données : 83 %

1 - Présentation du service d'assainissement

8 100 habitants desservis par le service

65% de couverture

104.61 km de canalisations

77.4 Hab/km

30 stations d'épuration

663 291 m³ traités comptabilisés

Pas de bassin de stockage

39 postes de refoulement

7 autorisations de déversement d'établissement industriel

100% en Régie

2 - Le service rendu aux usagers

4 808 abonnés

1.68 Hab/Abo

Pas de débordement chez l'utilisateur

3 - Collecte des effluents

10/120 d'indice de connaissance patrimoniale
80/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
Taux de renouvellement non connu
2.00 km de réseaux curés, soit 1.9 %
Pas de désobstructions enregistrés
5.7 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

12.2% des flux traités conformément aux exigences européennes

12.2% d'équipements conformes

24 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

37.5% de bilans conformes aux arrêtés locaux

15 NC

140 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers


1 108 776 € HT de recettes d'exploitation

898 872 € HT de red. Assainissement Usagers	81.1%
151 471 € HT de redevance Modernisation	13.7%
33 996 € HT de prime d'épuration	3.1%
Pas de factur° de traitement	
Pas de participation Eaux pluviales	0.0%
Pas de travaux facturables	0.0%
24 437 € HT de recettes diverses	2.2%

106 344 € HT d'études & travaux

6 - Faits marquants de l'année

- Poursuite des schémas directeurs de Haute-Soule & Lohitzun
- Etude préalable à la rénovation de la station d'épuration de Viodos



30
communes

14 702
habitants

Taux de complétude des
données : 85 %

1 - Présentation du service d'assainissement

8 952 habitants desservis par le service

61% de couverture

77.59 km de canalisations

115.4 Hab/km

26 stations d'épuration

553 955 m3 traités comptabilisés

Pas de bassin de stockage

74 postes de refoulement

9 autorisations de déversement d'établissement industriel

100% en Régie

2 - Le service rendu aux usagers

4 465 abonnés

2.00 Hab/Abo

Pas de débordement chez l'utilisateur

3 - Collecte des effluents

36/120 d'indice de connaissance patrimoniale
0/120 d'indice de connaissance des rejets au milieu naturel
0.44% de renouvellement des réseaux dans l'année
Pas de réseaux curés enregistrés
Pas de désobstructions enregistrés
9.0 points de curage fréquents (points noirs)/100 km

4 - Epuration des effluents

36.8% des flux traités conformément aux exigences européennes

100.0% d'équipements conformes

36 bilans 24h règlementaires réalisés sur les STEP > 2 000 eH

67.8% de bilans conformes aux arrêtés locaux **10 NC**

89 t de boues produites (100 % vers une filière conforme)

5 - Indicateurs financiers

667 098 € HT de recettes d'exploitation

519 386 € HT de red. Assainissement Usagers	77.9%
68 036 € HT de redevance Modernisation	10.2%
76 951 € HT de prime d'épuration	11.5%
Pas de factur° de traitement	
2 500 € HT de participation Eaux pluviales	0.4%
Pas de travaux facturables	0.0%
225 € HT de recettes diverses	0.0%

425 707 € HT d'études & travaux

6 - Faits marquants de l'année

- Chemisage de réseaux à Saint-Jean-Pied-de-Port et Ascarat

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Exercice 2018

CAPB



158
communes

315 349
habitants

Taux de complétude des données : 90 %

1 - Présentation du service d'assainissement non collectif

55 025 habitants desservis par le service

17% de couverture

22 812 installations

2.4 Hab/installation

100% en Régie

2 - Le service rendu aux usagers

140/140 Mise en œuvre de l'assainissement non collectif

3 - Réalisation du service

2 935 contrôles de fonctionnement dans l'année

756 contrôles de conception dans l'année

256 contrôles d'exécution dans l'année

303 installations entretenues par le service dans l'année

4 - Performance des installations

75.7% Taux d'installations sans danger sanitaire ou environnemental
(définition réglementaire)

59.4% Taux d'installations contrôlées non conformes (inclus des non conformités
sans danger sanitaire telle qu'une installation non accessible)

820 installations non contrôlées au 31/12

5 - Indicateurs financiers

705 824 € HT de recettes budgétaires d'exploitation

47 778 € HT d'études & travaux