

Larressore, le - 7 SEP. 2018



Direction Générale Adjointe  
Eaux, Littoral et Milieux naturels  
**SECTEUR URA - Service Eau/Assainissement**  
Communauté d'Agglomération Pays Basque  
Errepira – Haltsuko bidea  
64480 LARRESSORE – LARRESSORO  
Tél. :05.59.70.34.35

Monsieur Daniel MOURIER  
Commissaire Enquêteur  
4, Allée des Criquets  
64 600 ANGLET

**OBJET :** Enquête publique « Zonage d'assainissement pluvial – commune de Souraide »  
Mémoire en Réponses aux observations portées sur le Procès-Verbal de Synthèse

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Dans le cadre de l'enquête publique citée en objet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations au public.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Président et par Délégation  
Le Vice-Président,



Alain RIART



**MÉMOIRE EN RÉPONSE  
AU PROCES VERBAL  
DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR**

**ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE  
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL  
COMMUNE DE SOURAÏDE**

## SOMMAIRE

I. Réponses aux remarques du commissaire enquêteur : .....	1
II. Réponses aux observations du public.....	2

## I. Réponses aux remarques du commissaire enquêteur:

### ➤ Remarque 1 :

*La commune de Souraïde dispose d'une carte communale, qui ne permet pas d'annexer directement les prescriptions du futur plan de zonage d'assainissement pluvial. Comment la CAPB envisage t'elle de rendre opposable ces nouvelles dispositions ?*

### Réponse du maître d'ouvrage :

Le fait que le zonage ne soit pas introduit dans un document de planification de l'urbanisme au travers de son règlement ou ses annexes ne lui enlève pas pour autant son opposabilité.

Le zonage pluvial est opposable aux tiers dès lors qu'il a fait l'objet d'une enquête publique, qu'il a été approuvé, dans les formes prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, et que la délibération est devenue exécutoire.

La délibération est exécutoire dès lors qu'elle a été affichée et transmise au contrôle de légalité.

### ➤ Remarque 2 :

*Le projet de zonage d'assainissement pluvial impose pour les aménagements pavillonnaires la limitation à 65 % du coefficient d'imperméabilisation des sols. S'il paraît bien adapté pour les zones urbaines, ce coefficient n'est-il pas trop élevé pour une commune rurale ?:*

### Réponse du maître d'ouvrage :

Les règles actuelles, lorsqu'elles existent, en terme de gestion des eaux pluviales sont différentes sur chaque commune de l'Agglomération Pays Basque. Il est envisagé d'instaurer des règles communes de compensation et d'imperméabilisation sur l'ensemble du territoire.

Ces nouvelles règles prévoient notamment une évolution des coefficients d'imperméabilisation selon l'occupation de sol (aménagement pavillonnaire, habitat collectif ou semi collectif, Zone d'activités, centre bourg, zone Commerciale...).

Sur les secteurs pavillonnaires le coefficient d'imperméabilisation global à terme est évalué à 65 %. L'estimation de ce coefficient est le résultat de l'analyse de l'imperméabilisation des parcelles situées en zone pavillonnaire. 50 à 60 % des parcelles issues des secteurs pavillonnaires évoluent vers une densification à terme à 80% et 40 à 50 % de ces parcelles restent avec un coefficient d'imperméabilisation de l'ordre de 50%.

La valeur de ce coefficient est reprise dans le schéma directeur des eaux pluviales validé sur le pôle Côte Basque Adour et dans celui, en cours de validation, sur le pôle Sud Pays Basque. Ce dernier comprend des situations similaires à celles rencontrées sur la commune de Souraïde.



## **II. Réponses aux observations du public**

### **➤ Observation 1 :**

*M. Bruno BOUQUET, représentant la Société LARRONDE SAS exploitante de la carrière de Souraïde*

*« Les documents réseaux, EU/EP et la carte des bassins versants ne sont pas disponibles par téléchargement sur le site de la CAPB »*

### **Réponse du maître d'ouvrage :**

Cette observation a été prise en compte et les documents précisés dans la demande, réseaux EU/EP et la carte des bassins, ont été insérés sur le site de la CAPB pour être disponible au téléchargement.

### **➤ Observation 2 :**

*Lettre datée du 22/08/2018 de la Société LARRONDE SAS, exploitante de la carrière de Souraïde, contient deux observations sur la description hydrographique à proximité de son exploitation :*

*1/ Sur la vue en plan au 1/5000ème des bassins versants de la commune et sur le plan de zonage des eaux pluviales au 1/25 000ème, il convient de préciser que le ruisseau dit « Berriko Erreka » n'existe plus, à l'exception de sa partie aval de manière temporaire, avant sa confluence avec le ruisseau dit de « Lekeyoako »*

*2/ Sur la figure 7 de la page 20, le ruisseau dit de « Lekeyoako » est renommé « Garacoetxea Erreka » et sa représentation linéaire dans sa partie amont (zone de carrière) doit être réduite de manière significative.*

*Une représentation cartographique actuelle des écoulements superficiels au nord de la carrière sur fond IGN est jointe en annexe à la lettre.*

### **Réponse du maître d'ouvrage :**

Cette observation est sans conséquence sur le projet de zonage soumis à l'enquête publique.

Toutefois, l'extrait de la carte IGN annexée à la lettre ainsi que l'extrait cartographique des cours d'eau recensés, au 05 février 2018, par la Préfecture des Pyrénées Atlantiques (ci-joint), confirment les observations portées sur le réseau hydrographique au droit de la carrière.


Ainsi, le plan « Bassin versant » et la figure 7 page 20 de la notice de zonage pluvial seront modifiés en conséquence sur le dossier d'approbation.



Modifications apportées :


1/ Extrait carte « Bassin versant »

Extrait carte « Bassin Versant »





## 2/ Notice zonage pluvial - Figure 7 P.20



Notice de Zonage Pluvial  
Commune de Souraïde

 Réseau hydrographique supprimé

Larressore, le - 7 SEP. 2018

Le Vice-Président délégué



Alain IRIART



# Cours d'eau du département - Version au 5 février 2018



## Contenu de la carte

Annotations

Cours d'eau

à expertiser

cours d'eau

HABILLAGE

Parcelles (couverture partielle)

Référentiels (Copyright IGN)

0 0,08 km



Echelle: 1 / 4 549


Réalisation : DDTM64-MCT







Liberté - Égalité - Fraternité  
**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**  
 Préfecture  
 des Pyrénées-Atlantiques  
 Direction départementale  
 des Territoires  
 et du Climat



#### Contenu de la carte

Annotations

Cours d'eau

à expertiser

cours d'eau

HABILLAGE


Parcelles (couverture partielle)

Références (Copyright IGN)

1:50.000

1:25.000

1:10.000



Réalisation : DDTM64-MOT





Anglet, le 25 août 2018

Daniel MOURIER  
Commissaire Enquêteur  
4, allée des Criquets  
64600 ANGLET

Monsieur le Président de la CAPB  
Direction Eaux et Littoral Secteur URA  
Service Eau et Assainissement - ERREPIRA  
64480 LARESSORE

A l'Attention de Madame Séverine SALGADO

Objet : Enquête Publique sur la commune de Souraïde  
Zonage d'assainissement pluvial. PV de synthèse des observations

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'enquête publique citée en référence, qui s'est déroulée du 16 juillet au 24 août 2018, j'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous le Procès-verbal de synthèse des observations du public, auquel j'ajoute deux remarques personnelles.

- Observations du public
  - **R1 - Le 31 juillet 2018 10h30, Bruno BOUQUET, représentant la Société LARRONDE SAS exploitante de la Carrière de SOURAÏDE**  
**"Prise de connaissance du dossier.**  
**Observation : Les documents Réseaux EU/EP et la carte des bassins versants ne sont pas disponibles par téléchargement sur le site CAPB ! "**
  - **" L1- Lettre datée du 22 août 2018, la Société LARRONDE SAS de Camboles-Bains, exploitante de la carrière d'ophite au sud-ouest de Souraïde qui contient deux observations sur la description du réseau hydrographique à proximité de son exploitation :**  
  
**1/ " Sur la vue en plan au 1/5000e des bassins versants de la commune et sur le plan de zonage des eaux pluviales au 1/5000e, il convient de préciser que le ruisseau dit " BERRIKO Erreka" n'existe plus, à l'exception de sa partie aval de manière temporaire, avant sa confluence avec le ruisseau dit de " LEKEYOAKO"**





2/ Sur la figure 7 de la page 20, le ruisseau dit de "LEKEYOAKO" est renommé "GARACOETXEA Erreka" et sa représentation linéaire dans sa partie amont (zone de carrière) doit être réduite de manière significative.

***Vous trouverez ci-joint une représentation cartographique actuelle des écoulements superficiels au nord de la carrière sur fond IGN".( Voir plan en annexe)"***

***au nord de la carrière sur fond IGN".( Voir plan en annexe)***

- Remarques du commissaire enquêteur
  - La commune de Souraïde dispose d'une carte communale, qui ne permet pas d'annexer directement les prescriptions du futur plan de zonage d'assainissement pluvial. Comment la CAPB envisage-t-elle de rendre opposable ces nouvelles dispositions ?
  - Le projet de zonage d'assainissement pluvial impose pour les aménagements pavillonnaires la limitation à 65% du coefficient d'imperméabilisation des sols. S'il paraît bien adapté pour les zones urbaines, ce coefficient n'est-il pas trop élevé pour une commune rurale ?

Conformément aux dispositions de l'article R 123-18 du Code de l'Environnement je vous prie de bien vouloir me <sup>faire</sup> connaître dans le délai de 15 jours, votre avis sur ces observations ainsi que sur les deux remarques que je formule à titre personnel.

Je vous de croire, Monsieur Le Président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Daniel MOURIER

Commissaire Enquêteur






**LARRONDE S.A.S.**

Siège social et bureaux  
64250 SOURAÏDE

Tél. 05 59 93 90 20 - Fax 05 59 93 88 76

Carrière d'AINHOA  
64250 AINHOA

Tél. 05 59 29 90 37



Mairie de Souraïde

64250 SOURAÏDE

Cambo-Les-Bains, le 22 aout 2018

**A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur**

**N/Réf.** :BB-SM / 61.18

**Objet** : Zonage des eaux pluviales de la commune de Souraïde  
Enquête publique aout 2018

Observations

**P.J.** : carte du réseau hydrographique

Monsieur MOURIER,

La société LARRONDE exploite la carrière d'ophite de Souraïde, au sud-ouest du village, dans le bassin versant référencé n°12 de 144 ha de l'étude visée en objet.  
A ce titre, elle exerce un contrôle de ses activités au titre des ICPE, et en particulier un suivi de ses impacts sur l'hydrologie superficielle à proximité de son exploitation.

Pour faire suite à l'examen du dossier d'enquête, vous trouverez ci-dessous deux observations sur la description du réseau hydrographique à proximité de son exploitation.

**Sur la vue en plan au 1/5000<sup>ème</sup> des bassins versants de la commune, et sur le plan de zonage des eaux pluviale au 1/5000<sup>ème</sup>,**

Il convient de préciser que le ruisseau « dit de BERRIKO ERREKA » n'existe plus, à l'exception de sa partie aval de manière temporaire, avant sa confluence avec le ruisseau « dit de LEKAYOAKO »

**Sur la figure 7 de la page 20,** le ruisseau « dit de LEKAYOAKO » est renommé GARACOETXEA Erreka et sa représentation linéaire dans sa partie amont (zone carrière) doit être réduite de manière significative.


Vous trouverez ci-joint une représentation cartographique **actuelle** des écoulements superficiels au nord de la carrière sur fond IGN.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l'expression de nos salutations distinguées.

Bruno BOUQUET





**LARRONDE-SAS – SOURAÏDE (64)**  
Renouvellement et extension de carrière  
Etude d'Impact

Réseau hydrographique du secteur  
Sources : IGN & GéoPlusEnvironnement

Figure 4