

## Caractéristiques de la baignade

**Nom :** Plage de La Petite Chambre d'Amour  
**Commune :** Anglet  
**Département :** Pyrénées-Atlantiques  
**Région :** Aquitaine  
**Responsable Opérationnel :** Directeur Général des services (DGS)  
**Période d'Ouverture :** 12/06 au 12/09  
**Heures de surveillance :** 12h00 à 18h00 du 12 juin au 02 juillet et du 30 août au 12 septembre / 10h30 à 19h00 du 03 juillet au 29 août.  
**Fréquentation estimée de la plage:** 1360 pers. / jour

## Qualité de la zone de baignade

Année	2017	2018	2019	2020
Classement				
	Excellente qualité			Qualité suffisante
	Bonne qualité			Qualité insuffisante

Aucune fermeture administrative au cours de ces 4 dernières années suite au contrôle ARS

Fermetures préventives par la Ville d'Anglet en 2020 : 4 jours liées à une forte pluviométrie/ crue de l'Adour.

## Schéma de la zone de baignade



### Légende

- Zone de baignade
- Parking gratuit

### Informations pratiques

- Poste de secours:** oui
- Douches/toilettes:** oui
- Point eau potable :** oui
- Poubelles :** oui
- Handiplage (tiralo)**
- Bars, restaurants, écoles de surf

## Situation géographique et vulnérabilité de la zone de baignade uniquement par temps de pluie



### Légende

- Cours d'eau
- Zone de baignade
- Pollution par les baigneurs
- Niveau d'impact de la source de pollution**
- Risque faible
- Risque modéré
- Risque significatif

## Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Sources	Risque	Procédure	Gestion Ville d'Anglet
<b>Adour pour un débit de crue (&gt; 500 m³/s)</b>	Modéré	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse quotidienne de la qualité de l'eau de baignade</li> <li>- Modèle de gestion prédictive</li> <li>- Analyses des facteurs impactant: conditions océano-météorologiques, réseau d'assainissement et débit de l'Adour</li> </ul>	Fermeture préventive de la zone de baignade jusqu'à retour à la normale (contre-analyses)
<b>Adour pour un débit moyen (158 m³/s)</b>	Faible		+
<b>Ruisseau Barbot pour un débit &gt; 0,02 m³/s</b>	Faible		Qualité de l'eau non conforme signifiée aux baigneurs par un drapeau violet
<b>Fréquentation de la zone de baignade</b>	Faible	Estimation de la fréquentation de la zone de baignade	