

# PROTOCOLE D'ÉVICTION

## KANPORATZE PROTOKOLOA

	Durée de l'éviction Kanporatzearen epea	Conditions du retour en Collectivité Gizataldean itzultzeko baldintzak	Conditions de déduction financière Diru kenketen baldintzak
<b>VARICELLE</b> ZURRUMINO XEHEAK sévère avec lésions profuses et/ou difficultés alimentaires et température > 38°5 larria, zauri askorekin edo/eta jateko zailtasunekin eta 38,5° baino gehiagoko sukarrarekin	5 egun 5 egun	Enfant apyrétique (sans fièvre) Haur apiretikoa (sukarrik gabe)	5 jours 5 egun
<b>BRONCHIOLITE</b> BRONKIOLITIS	3 jours 3 egun	Enfant apyrétique Haur apiretikoa	3 jours 3 egun
<b>ROUGEOLE</b> MINGORRIA	Jusqu'à guérison complète Arras sendatu arte	Sur présentation d'un certificat de non-contagion Ez kutsatzeko ziurtagiria erakutsiz	5 jours maximum Gehienez 5 egun
<b>GASTROENTERITE</b> GASTROENTERITIS	Tant que les signes cliniques persistent Marka klinikoak badireno	Régime anti-diarrhéique Behetikoauren aurkako dieta	3 jours maximum Gehienez 3 egun
<b>IMPETIGO</b> INPETIGOA	48 H après la première prise du traitement Tratamendua hartu eta 48 oren berantago	∅	2 jours 2 egun
<b>SCARLATINE</b> ESKARLATINA	48 H après la première prise du traitement Tratamendua hartu eta 48 oren berantago	Présenter un certificat de non-contagion Ez kutsatzeko ziurtagiria erakutsiz	2 jours 2 egun
<b>HERPES</b> HERPES	48 H après la première prise du traitement Tratamendua hartu eta 48 oren berantago	∅	2 jours 2 egun

	Durée de l'éviction Kanporatzearen epea	Conditions du retour en Collectivité Gizataldean itzultzeko baldintzak	Conditions de déduction financière Diru kenketen baldintzak
OTORRHEE OTORREA	24 H après la première prise du traitement Tratamendua hartu eta 24 oren berantago	∅	1 jour Egun 1
CONJONCTIVITE KONJUNTIBITIS	∅	Traitement obligatoire dès l'apparition des premiers symptômes Tratamendua baitezpadakoa da lehen sintomak agertu bezain laster	∅
MYCOSE MIKOSIA	∅	Traitement obligatoire dès l'apparition des premiers symptômes Tratamendua baitezpadakoa da lehen sintomak agertu bezain laster	∅
MUGUET MUGETA	∅	Traitement obligatoire dès l'apparition des premiers symptômes Tratamendua baitezpadakoa da lehen sintomak agertu bezain laster	∅
PEDICULOSE PEDIKULOSIA	∅	Avec traitement local Tratamendu lokalarekin	∅
GALE / TEIGNE HAZTERIA / EZKABIA	Jusqu'à guérison complète Arras sendatu arte	Présenter un certificat de non-contagion Ez kutsatzeko ziurtagiria erakutsiz	5 jours maximum Gehienez 5 egun
COVID-19 COVID-19	Suivant les recommandations des Services d'hygiène et l'Agence Régionale de Santé. Osasunbide zerbitzuen eta Eskualdeko Osasun Agentziaren gomendioen arabera.		

