



**ESPÈCE
PROTÉGÉE
INTERDIT DE
CAPTURER
OU TUER**

LOUTRE D'EUROPE

Lutra lutra

TAILLE

Entre 1 et 1,3 m

FORME, ALLURE

Le pelage marron foncé devient plus clair sur la face ventrale et au niveau du cou.

Les pattes sont courtes et palmées et la queue se termine en pointe.

La silhouette est hydrodynamique avec une tête aplatie.

COMMENT L'IDENTIFIER ?

Indices de présences : épreintes (crottes) et empreintes.



Épreintes (crottes)



Empreintes

QUAND ?

> Toute l'année

OÙ ?

- > Cours d'eau
- > Lacs
- > Étangs
- > Mares
- > Marais



Lorsqu'elle nage, confusion possible avec le **Ragondin** ou le **Castor d'Europe**.

PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ

4-5 ans (jusqu'à 10 ans)

ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Elle se nourrit de poissons, grenouilles, écrevisses, rongeurs, etc.

La loutre d'Europe est un animal semi-aquatique, essentiellement nocturne et crépusculaire.

Solitaire et territoriale, elle marque son domaine vital par le dépôt de crottes très odorantes appelées «épreintes». La taille des domaines vitaux est d'environ 20 km le long d'un cours d'eau.

Les gîtes de repos de la Loutre peuvent être des terriers ou des couches à l'air libre.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

La loutre est très sensible à la disponibilité en nourriture. Cette disponibilité est notamment impactée par le calibrage des cours d'eau, l'assèchement des zones humides, la destruction des berges ainsi que la pollution.

D'autre part, des aménagements constituent un frein à la libre circulation des loutres.

Les habitats doivent donc être d'une qualité suffisante pour assurer la disponibilité en nourriture. La continuité des corridors fluviaux, donc la liberté de circulation, doit être totale pour qu'une population se maintienne durablement. Installer des passages à faune au niveau des aménagements pourrait être une solution.